

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Комсервис»

А.В. Бочков

«28» февраля 2024 года

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код ОКПД2	Наименование товаров, работ, услуг
22.21.21.122	Труба ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 питьевая КОС
22.21.21.122	Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13,4 питьевая КОС
22.21.21.122	Труба ПЭ 100 SDR 17-110x6,6 питьевая
22.21.21.122	Труба ПЭ SDR 17-90x5,4 питьевая
22.21.21.122	Труба ПЭ 100 SDR 17-75x4,5 питьевая
22.21.21.122	Труба ПЭ 100 SDR 17-125x7,4 питьевая
29.10.59.130	Вакуумная машина КО 529-16 на шасси МАЗ 534025
27.11.31.000	Дизельный генератор MVAE АД-30-400-AP с АВР
26.51.6	Узел учета тепловой энергии на системе отопления на базе тепловычислителя ТМК-Н20/120, двух преобразователей расхода МастерФлоу Ду50 и устройством удаленной передачи данных с тепловычислителя (GSM/модемом)
26.51	Оборудование для измерения, испытаний и навигации
27.11.50.120	Преобразователь частоты EmotronFDU48-016-2Y 7,5 кВт 380В IP20
27.11.50.120	Преобразователь частоты Emotron FDU 2.1 NGD 48-030-20DE 15 кВт 380В IP20
27.11.50.120	Преобразователь частоты Emotron FDU 2.0 NGD 48-036-20DE 18,5 кВт 380В IP20
26.51.52.130	АДМ-100.3-1,0 (4-20mA, IP54, G1/2, кл.т.2,5) измеритель/преобразователь давления
26.51.52.130	KPI 35 Реле давления, контактная нагрузка, переменного тока AC-3 (мотор), 6 А, 400 В
26.51.5	САУ-М6 Трехканальный сигнализатор уровня жидкости; корпус Н
27.12.24.120	Реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S с нейтралью
27.12.24.150	Реле защиты двигателя MPR 80A PROxima
27.12.24.150	Реле защиты двигателя MPR 20A PROxima

26.51.52.130	ТМ-510Р.05(0-0,10МПа)G1/2.150С.1,5 диаметр 100мм	Манометр,
26.51.52.130	ТМ-510Р.05(0-0,16МПа)G1/2.150С.1,5 диаметр 100мм	Манометр,
26.51.52.130	ТМ-510Р.05(0-0,25МПа)G1/2.150С.1,5 диаметр 100мм	Манометр,
27.32	Провод СИП-4 4x25	
27.32	Провод СИП-4 4x16	
27.32	Провод ПВС 5x4 ККЗ	
27.32	Провод ПВС 3x2.5 ККЗ	
27.32	Провод ПВС 3x1.5 ККЗ	
27.12.22	Выключатель автоматический трехполюсный С 32А SH203L АВВ 4.5кА 2СДС243001R0324	
27.12.22	Выключатель автоматический трехполюсный С 40А SH203L АВВ 4.5кА 2СДС243001R0404	
27.12.22	Выключатель автоматический трехполюсный С 63А SH203L АВВ 4.5кА 2СДС243001R0634	
27.12.22	Автоматический выключатель 1п С 10А SH201L АВВ 4.5кА 2СДС241001R0104	
27.12.22	Автоматический выключатель 1п С 16А SH201L АВВ 4.5кА 2СДС241001R0164	
27.12.22	Автоматический выключатель 1п С 25А SH201L АВВ 4.5кА 2СДС241001R0254	
27.33.13.140	Контактор АВВ АF09-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250В АС/DC АВВ	
27.33.13.140	Контактор АВВ АF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В АС/DC 1SBL237001R1300 АВВ	
27.33.13.140	Контактор АВВ АF38-30-00-13 38А 100-250В АС/DC 1SBL297001R1300 АВВ	
27.12.2	Переключатель кулачковый 3 позиции черный С3SS1-30 В-20 с фиксацией 2НО АВВ	
27.12.2	Переключатель кулачковый 2 позиции черный С2SS2-30В-11 с фиксацией 1НО+1НЗ (1SFA619201R3076) АВВ	
28.13.14.110	Погружной шламовый насос Tsurumi KRS2-150 с агитатором	
22.21.29.120	Шланг напорный ДУ150, полиуретан, 20м	
28.13.14.110	Е6Р55/9А+МАС625А-8V	



28.13.14.110	НасосPedrollo 4SR 8/13 P 2,2 кВт
28.13.14.110	E4XPD60/18+MCR475-8V
28.13.14.110	НасосPedrollo 4SR15/10
28.13.14.110	Агрегат ЭЦВ 6-16-50 кн
28.13.14.110	Агрегат ЭЦВ 6-16-75
28.13.14.110	Агрегат ЭЦВ 6-25-50 кн
28.13.14.110	Агрегат ЭЦВ 6-25-70 кн
28.13.14.110	Насос ЭЦВ 6-40-60 агрегат 11 кВт
33.12.2	Техническое обслуживание водоподготовительных установок в котельной
43.22.12.140	Техническое обслуживание автоматики и диспетчеризация котельных
28.14.13.132	Затворы дисковые
25.21.13.000	Части водогрейных котлов центрального отопления
71.11.22.000	Выполнение проектно-изыскательских работ
28.14.13.131	Краны шаровые
24.20.13.160	Труба ст. эсв (ГОСТ 10704) ТГИ ППУ 76*3,5/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020
24.20.13.160	Труба ст. эсв (ГОСТ 10704) ТГИ ППУ 32*2,8/125-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020
24.20.13.160	Труба ст. эсв (ГОСТ 10704) ТГИ ППУ 89*4,5/160-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020
24.20.40.	Тройник эсв-эсв 89*4,5/160-57*3,5/125-ППУ-ПЭ ГОСТ
23.99.19.113	КЗС 89/160 ПЭ
23.9919.111	Скорлупа ППУ 133*40 без покрытия
25.30.12.115	Кожух защитный оцинкованный ТТ ф233/1250/0,5
22.21.21.123	Труба КОРСИС DN/ID 200 SN8
25.51.52.130	Манометр электроконтактный ТМ-510 P.05(-0,1 Мра) М 20х1,5. 150С 1,5 диаметр 100 мм
26.51.52.130	Манометр ТМ-510P.05(0-0,16 Мра) P1/2 1,5
25.51.52.130	Манометр ТМ-510P.05(0-0,25 Мра) P ½ 1,5
26.51.5	Сигнализатор уровня САУ-М6 (Овен)
27.32.13.111	Провод ПВС 3*2,5 Дмитров-Кабель
27.32.13.111	Провод ПВС 3*1,5 Дмитров-Кабель
27.32.13.111	Провод ПВС 4*4
27.32.13.111	Провод ВПП 6-380
27.32.13.110	Провод СИП-4 4*16
27.32.13.110	Провод ПВ-1 1,5 белый
27.32.13.110	Провод ПВ-1 2,5 белый
27.12.24.120	Реле контроля фаз с LCDдисплеем RKF-2S с нейтралью(rkf-2s) ЕКФ
27.12.24.150	Реле защиты двигателя MPR20A PROximaЕКФ
27.12.24.150	Реле защиты двигателя MPR 80A PROximaЕКФ

27.40.33.130	Прожектор светодиодный LEDCДО-7 50 Вт 230 В 6500К IP 65 белый INHOME
27.40.33.130	Прожектор светодиодный LEDCДО-7 100 Вт 230 В 6500К IP 65 черный INHOME
22.29.21.000	Изолента ПВХ черная 0,13*19 мм 20 метров ИЭК
27.32.13.120	Анкерный зажим Заб 16-35 М РА 2/25 (DN 123) (РА 25*100) ИЕК
27.32.13.120	Зажим ответвленный ЗОИ 16-70/1,5-10 ИЕК
25.94.12	Кронштейн анкерный КАМ-4000 ИЕК
25.94	Скрепа-бугель В20
25.94	Лента стальная F2007 (50 м в упак.) Импульс
27.12.31	Щит с монтажной панелью ЩМПг-65.50.22
27.33.13	Роз 2-м с з/с ОП (16А) Олимп О0128 Универсал
27.12	Щит АВР 250а (сх. Заказчика)
26.51.52.130	АДМ-100.3-1,0 (4-20мА, IP20, G1/2, кл.т.2.5) измеритель/преобразователь давления
28.14.11.122	Регулятор давления «после себя» РД-НО-100ч Ду 100 Ру16 Кв60 м3/ч (0,1...0,63 Мпа)
28.14.11.122	Регулятор давления «после себя» РД-НО-80ч Ду 80 Ру16 Кв40 м3/ч (0,1...0,63 Мпа)
27.11.50.120	Преобразователь частоты GRANDRIVE PDF 80-32P0-20, 15 кВт, 380В, Iном=32 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр,
27.11.50.120	Преобразователь частоты GRANDRIVE PDF 80-45P0-20, 22 кВт, 380В, Iном=45 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр,
71.20.19.160	Экспертиза пром. Безопасности
26.51.52.130	Реле давления КР135, G1/2
28.14.11.121	S1010.03 230/50АС (S101003145E/T-GP 103 with EPDM) Клапан соленоидный 2/2 НЗ BSP ½ “ 14.5 мм 0.5-16 бар -10...+130С
28.14.11.121	S1010.04 230/50АС (S101004170E/T-GP 104 with EPDM) Клапан соленоидный 2/2 НЗ BSP ¾ “ 17 мм 0.5-16 бар -10...+130С
28.14.11.121	S1010.05 230/50АС (S101005170E/T-GP 105 with EPDM) Клапан соленоидный 2/2 НЗ BSP 1 “ 17 мм 0.5-16 бар -10...+130С
28.13.1	Насос Saer S-181C/52 37 кВт 6”
28.13.1	Насосная станция WILO PW-175 EA
28.13.1	Насос 4SR 8/13 F-P 2,2 кВт
27.11.50.120	Преобразователь частоты GRANDRIVE PDF 80-112P0-20, 55 кВт, 380В, Iном=112 А (PID-регулятор, ЕМС-фильтр
28.14.13.130	277-020-Обратный клапан муфтовый чугунный Ду



	20, Ру 16
28.14.13.130	ПРЕГРАН КПП 096-01-16-3Н-050x050-3,0 Рн=3,0 бар предохранительный клапан ф/ф DN50x50 PN16 tmax=300 С° чугун
28.14.20	Фланец 1-50-10 ГОСТ 33259
28.14.20	Фланец 1-65-10 ГОСТ 33259
28.14.20	Фланец 1-100-10 ГОСТ 33259
28.14.20	Фланец 1-150-10 ГОСТ 33259
24.20.40.000	Резьба ду 50
24.20.40.000	Резьба ду 40
24.20.40.000	Резьба ду 25
24.20.40.000	Резьба ду 15
24.20.40.000	Резьба ду 20
24.20.40.000	Муфта ст. ду 15 без фаски
25.29.11	Мембранный бак для водоснабжения вертикальный, 500 л, WAV500 (top) 10 бар/110 °С
25.29.11	Бак расширительный WRV300/1,5
28.14.11.110	Бочонок оц. ст. 15
28.14.11.110	Бочонок оц. ст. 20
28.14.11.110	Футорка чуг. 20-15 шт-м
28.14.11.110	Кран 11627фтМ1 ду 15 м-шт
28.13.12.000	Насос НС 151+PI MA с датчиком уровня давления
26.51.52.120	Поплавковый выключатель 3м, 3-х жильный с грузиком TEXQUV
26.51.52.120	Сигнализатор уровня САУ-М6 (Овен)
27.12.24.140	Реле защиты двигателя MPR 20A PROxima EKF
27.12.24.140	Реле защиты двигателя MPR 80A PROxima EKF
27.33.11.130	Переключатель LAY5-BJ33 на 3 полож. I-O-II длинная ручка ИЭК
27.12.22.000	Выключатель автоматический однополюсной 2АС S201 6кА 2 CDS251001R0024 ABB
27.12.22.000	Автоматический выключатель 1п С 10А SH201LABB 4.5кА 2 CDS241001R0104
27.12.22.000	Автоматический выключатель 1п С 16А SH201LABB 4.5кА 2 CDS241001R0164
27.12.22.000	Автоматический выключатель однополюсной 25А С S 201 6кА (S201 C25) 2 CDS251001R0254 ABB
27.12.22.000	Автоматический выключатель трехполюсной 25А С SH203L ABB 4.5 кА 2 CDS243001R0254
27.12.22.000	Автоматический выключатель трехполюсной 32А С S203 6кА (S203 C32) 2 CDS253001R0324 ABB
27.12.22.000	Автоматический выключатель трехполюсной 40А С S203 6кА (S203 C40) 2CDS253001R0404 ABB
27.12.22.000	Автоматический выключатель трехполюсной 63А С

	S203 6kA (S203 C63) 2CDS253001R0634 ABB
27.90.12.110	Изолента ПВХ SafeLine 19 мм (20м) черная
27.12.31.000	Щит с монтажной панелью ЩМП-35.30.15 IP31 (ЩМП-03) ЕКФ
27.32.13.192	Провод ПВ-1 1,5 белый ККЗ
27.32.13.192	Провод ПВ-1 1,5 белый
27.32.13.136	Саморег. Нагр. Кабель SRL 16-2 (With coil) 16 Вт/м д/наруж. Уст 220В полиофелин (цена за 1м)
27.33.14.000	Труба гофрированная ПВХ 16 мм Легкая с протяжкой (100м) Промрукав
27.33.14.000	Труба гофрированная ПВХ 20 мм Легкая с протяжкой (100 м) Промрукав
27.33.14.000	Труба гофрированная ПНД Строительная безгалогенная (HF) с/з д32 (25м) Промрукав
27.33.14.000	Клипса д/трубы d 16 мм
27.33.14.000	Клипса д/трубы d 20 мм
27.33.14.000	Клипса d32 мм черная
27.33.13.150	Контактор AF-09-30-10-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC ABB
27.33.13.150	Контактор AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250В AC/DC 1SBL237001R1300 ABB
27.33.13.150	Контактор AF38-30-00-13 38A 100-250В AC/DC 1SBL297001R1300 ABB
27.33.13.150	Контакт СА4-10 1 НО фронтальный для контакторов AF09-AF96 b NF 1SBN010110R1010 ABB
29.10.12.000	Двигатель ГА3-53
28.21.11.111	Горелки газовые
25.21.12.000	Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления
27.11.31.000	Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
29.10.22.000	Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
28.92.61.120	Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
27.90.31.110	Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки
16.10.10.110	Пиломатериалы хвойных пород



